

令和5年度 秋期
応用情報技術者試験
午後 問題

試験時間 13:00 ~ 15:30 (2時間30分)

注意事項

- 試験開始及び終了は、監督員の時計が基準です。監督員の指示に従ってください。
- 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いて中を見てはいけません。
- 答案用紙への受験番号などの記入は、試験開始の合図があつてから始めてください。
- 問題は、次の表に従って解答してください。

問題番号	問1	問2～問11
選択方法	必須	4問選択

- 答案用紙の記入に当たっては、次の指示に従ってください。
 - B又はHBの黒鉛筆又はシャープペンシルを使用してください。
 - 受験番号欄に受験番号を、生年月日欄に受験票の生年月日を記入してください。正しく記入されていない場合は、採点されないことがあります。生年月日欄については、受験票の生年月日を訂正した場合でも、訂正前の生年月日を記入してください。
 - 選択した問題については、右の例に従って、選択欄の問題番号を○印で囲んでください。○印がない場合は、採点されません。問2～問11について、5問以上○印で囲んだ場合は、はじめの4問について採点します。
 - 解答は、問題番号ごとに指定された枠内に記入してください。
 - 解答は、丁寧な字ではっきりと書いてください。読みにくい場合は、減点の対象になります。

[問3、問4、問6、
問8を選択した場合
の例]

選択欄	
必須	問1
	問2
	問3
	問4
	問5
4問選択	問6
	問7
	問8
	問9
	問10
	問11

注意事項は問題冊子の裏表紙に続きます。

こちら側から裏返して、必ず読んでください。

問6 在庫管理システムに関する次の記述を読んで、設間に答えよ。

M社は、ネットショップで日用雑貨の販売を行う企業である。M社では、在庫管理について次の課題を抱えている。

- ・在庫が足りない商品の注文を受けることができず、機会損失につながっている。
- ・商品の仕入れの間隔や個数を調整する管理サイクルが長く、余計な在庫を抱える傾向にある。

〔現状の在庫管理〕

現在、在庫管理を次のように行っている。

- ・商品の注文を受けた段階で、出荷先に最も近い倉庫を見つけて、その倉庫の在庫から注文個数を引き当てる。この引き当てられた注文個数を引当済数という。各倉庫において、引き当てられた各商品単位の個数の総計を引当済総数という。
- ・実在庫数から引当済総数を引いたものを在庫数といい、在庫数以下の注文個数の場合だけ注文を受け付ける。
- ・商品が倉庫に入荷すると、入荷した商品の個数を実在庫数に足し込む。
- ・倉庫から商品を出荷すると、出荷個数を実在庫数から引くとともに引当済総数からも引くことで、引き当ての消し込みを行う。

M社では、月末の月次バッチ処理で毎月の締めの在庫数と売上個数を記録した分析用の表を用いて、商品ごとの在庫数と売上個数の推移を評価している。

また、期末に商品の在庫回転日数を集計して、来期の仕入れの間隔や個数を調整している。

M社では、商品の在庫回転日数を、簡易的に次の式で計算している。

$$\text{在庫回転日数} = \frac{\text{期間内の平均在庫数} \times \text{期間内の日数}}{\text{期間内の売上個数}}$$

在庫回転日数の計算において、現状では、期間内の平均在庫数として12か月分の締めの在庫数の平均値を使用している。

現状の在庫管理システムのE-R図（抜粋）を図1に示す。

在庫管理システムのデータベースでは、E-R 図のエンティティ名を表名にし、属性名を列名にして、適切なデータ型で表定義した関係データベースによって、データを管理している。




図 1 現状の在庫管理システムの E-R 図（抜粋）

[在庫管理システム改修内容]

課題を解決するために、在庫管理システムに次の改修を行うことにした。


- ・ 在庫数が足りない場合は、在庫からは引き当てず、予約注文として受け付ける。なお、予約注文ごとに商品を発注することで、注文を受けた商品の個数が入荷される。
- ・ 商品の仕入れの間隔や個数を調整する管理サイクルを短くするために、在庫の評価を月次から日次の処理に変更して、毎日の締めの在庫数と売上個数を在庫推移状況エンティティに記録する。

現状では、在庫数が足りない商品の予約注文を受けようとしても、在庫引当を行うと実在庫数より引当済総数の方が多くなってしまい、注文に応えられない。そこで、予約注文の在庫引当を商品の入荷のタイミングにずらすために、E-R 図に予約注文用の二つのエンティティを追加することにした。追加するエンティティを表 1 に、改修

後の在庫管理システムの E-R 図（抜粋）を図 2 に示す。

表 1 追加するエンティティ

エンティティ名	内容
引当情報	予約注文を受けた商品の個数と入荷済となった商品の個数を管理する。
引当予定	予約注文を受けた商品の、未入荷の引当済数の総計を管理する。



注記 新規に追加したエンティティは太枠で表す。

図 2 改修後の在庫管理システムの E-R 図（抜粋）

在庫管理システムにおける予約注文を受けた商品の個数に関する処理内容を表 2 に示す。

表 2 在庫管理システムにおける予約注文を受けた商品の個数に関する処理内容

処理タイミング	処理内容
予約注文を受けたとき	引当情報エンティティのインスタンスを生成して、引当済数には注文を受けた商品の個数を、入荷済数には 0 を設定する。 引当予定エンティティの未入荷引当済総数に注文を受けた商品の個数を足す。
予約注文された商品が入荷したとき	e エンティティの未入荷引当済総数から入荷した商品の個数を引く。 f エンティティの実在庫数と引当済総数に入荷した商品の個数を足す。 入荷した商品の個数を g エンティティの個数に設定し、引当情報エンティティの h に足す。
予約注文された商品を出荷したとき	出荷した商品の個数を出荷明細エンティティの個数に設定し、在庫エンティティの商品の実在庫数及び引当済総数から引く。

[在庫の評価]

より正確かつ迅速に在庫回転日数を把握するために、在庫推移状況エンティティから、期間を1週間（7日間）として、倉庫コード、商品コードごとに、各年月日の6日前から当日までの平均在庫数及び売上個数で在庫回転日数を集計することにする。

可読性を良くするために、SQL文にはウィンドウ関数を使用することにする。

ウィンドウ関数を使うと、FROM句で指定した表の各行ごとに集計が可能であり、各行ごとに集計期間が異なるような移動平均も簡単に求めることができる。ウィンドウ関数で使用する構文（抜粋）を図3に示す。

```
<ウィンドウ関数> ::=  
  <ウィンドウ関数名>(<列>) OVER {<ウィンドウ名> | (<ウィンドウ指定>)}  
  
<WINDOW句> ::=  
  WINDOW <ウィンドウ名> AS (<ウィンドウ指定>) [{, <ウィンドウ名> AS (<ウィンドウ指定>)}...]  
  
<ウィンドウ指定> ::=  
  [<PARTITION BY句>] [<ORDER BY句>] [<ウィンドウ枠>]  
  
<PARTITION BY句> ::=  
  PARTITION BY <列> [{, <列>}...]
```

注記1 OVERの後に(<ウィンドウ指定>)を記載する代わりに、WINDOW句で名前を付けて、<ウィンドウ名>で参照することができる。

注記2 PARTITION BY句は指定した列の値ごとに同じ値をもつ行を部分集合としてパーティションにまとめるオプションである。

注記3 ウィンドウ枠の例として、ROWS BETWEEN n PRECEDING AND CURRENT ROWと記載した場合は、n行前(n PRECEDING)から現在行(CURRENT ROW)までの範囲を対象として集計することを意味する。

注記4 ...は、省略符号を表し、式中で使用される要素を任意の回数繰り返してもよいことを示す。

図3 ウィンドウ関数で使用する構文（抜粋）

ウィンドウ関数を用いて、倉庫コード、商品コードごとに、各年月日の6日前から当日までの平均在庫数及び売上個数を集計するSQL文を図4に示す。

```

SELECT 年, 月, 日, 倉庫コード, 商品コード,
    AVG(在庫数) [i] 期間定義 AS 平均在庫数,
    SUM(売上個数) [i] 期間定義 AS 期間内売上個数
FROM 在庫推移状況
WINDOW 期間定義 AS (
    PARTITION BY 倉庫コード, 商品コード
    [j] 年, 月, 日 ASC
    ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW
)

```

図 4 倉庫コード, 商品コードごとに, 各年月日の 6 日前から当日までの平均在庫数及び売上個数を集計する SQL 文

設問 1 図 1 及び図 2 中の [a] に入る適切なエンティティ間の関連を答え,
E-R 図を完成させよ。なお, エンティティ間の関連の表記は図 1 の凡例に倣うこと。

設問 2 【在庫管理システム改修内容】について答えよ。

- (1) 図 2 中の [b], [c] に入る適切なエンティティ名を表 1
中のエンティティ名を用いて答えよ。
- (2) 図 2 中の [d] に入る, 在庫推移状況エンティティに追加すべき
適切な属性名を答えよ。なお, 属性名の表記は図 1 の凡例に倣うこと。
- (3) 表 2 中の [e] ~ [h] に入る適切な字句を答えよ。

設問 3 図 4 中の [i], [j] に入る適切な字句を答えよ。